

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị y tế. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Vũ Chí Kiên, Phòng Vật Tư- TBYT, SĐT: 0975575266

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: phường Bàn Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hòa; Tỉnh Hưng Yên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Gạc hút khô 0,8m	Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% cotton, có độ thấm hút cao. Gạc hút y tế khô 0,8m. Đóng gói: 1000 mét/ kiện.. Trọng lượng 25-30 g/m ² . Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.	20.000	Mét	Bệnh viện ĐK Phố Nổi	30 ngày

		<p>Độ trắng $\geq 80\% \pm 10\%$ Độ hút nước: $\geq 10\text{gr}$ nước/ 1gr gạo •Tốc độ hút nước ≤ 5 giây •Độ PH: trung tính •Số lượng sợi tính trên cm^2: 10 sợi dọc, 8 sợi ngang •Hao hụt sau khi sấy khô $8,5\% \pm 0,5$ Giới hạn tạp chất : Clorid $\leq 0,01\%$; Calci $\leq 0,06\%$; Tro : không quá $0,3\%$; chất béo và chất nhựa hòa tan trong ether $\leq 0,3\%$; Tiêu chuẩn ISO 13485</p>				
2	Bông hút	<p>Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai. Độ ẩm $\leq 08\%$ KL; Tốc độ hút nước ≤ 10 giây; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	20	Kg	Bệnh viện ĐK Phố Núi	30 ngày
3	Bơm tiêm Insulin các cỡ	<p>Vỏ xylanh làm bằng nhựa y tế, không có chất DEHP. Kim tiêm đường kính 0.30mm, dài $\geq 10\text{mm}$ ($30\text{G} \times 1/2''$) được đúc liền với vỏ xylanh, làm bằng thép không gỉ, đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Pittông có gioăng khít đảm bảo khí và dung dịch tiêm không lọt qua gioăng. Tiêu chuẩn ISO 13485</p>	70.000	Cái	Bệnh viện ĐK Phố Núi	30 ngày
4	Băng keo thử nhiệt, hấp ướ	<p>Băng keo thử nhiệt dùng cho quá trình hấp ướ. Bề mặt có màu chỉ thị và thay đổi màu chỉ thị trước và sau hấp Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO</p>	15	Cuộn	Bệnh viện ĐK Phố Núi	30 ngày
5	Mask thanh quản 2 nòng	<p>Chất liệu silicon y tế tương thích sinh học tốt và bảo vệ đường thở. Có ống thông thực quản độc lập giúp giảm nguy cơ cho đường hô hấp. Thân ống được gia cố tăng độ linh động và chống gập. Miếng chống cắn giúp bảo vệ thân mask khỏi bị cắn và đảm bảo thông khí. Thiết kế 2 bóng có độ bịt kín cao, áp suất bơm khí lên đến $40\text{cm H}_2\text{O}$, có ≥ 7 cỡ, thể tích bóng từ $5-45\text{ml}$, trọng lượng bệnh nhân $\leq 100\text{kg}$.</p>	3	Cái	Bệnh viện ĐK Phố Núi	30 ngày



6	Ống chống đông EDTA có nút cao su	Ống có hình trụ tròn, có nhãn, làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, có nút cao su bọc nhựa. Đường kính 12mm - 13mm, dài 75mm. Bên trong chứa chất kháng đông EDTA hoặc tương đương. Ống chịu được lực quay ly tâm gia tốc đến 6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	19.200	Ống	Bệnh viện ĐK Phố Nối	30 ngày
7	Ống chống đông Natricitrat	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	7.200	Ống	Bệnh viện ĐK Phố Nối	30 ngày
8	Ống nghiệm Heparin	Ống có hình trụ tròn, làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, có nắp đậy bằng nhựa, trên thân ống có nhãn. Đường kính 12mm - 13mm, dài 75mm. Ống có chứa chất kháng đông Heparine hoặc tương đương (chống đông cho 2ml máu), chịu được lực quay ly tâm gia tốc đến 6000 vòng/phút trong thời gian 5- 10 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	26.400	Ống	Bệnh viện ĐK Phố Nối	30 ngày
9	Băng dính lụa 5cm x 5m	Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate từ các nước G7. Keo hỗn hợp nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Lực dính 1.8-5.5 N/cm. Trọng lượng khối phủ 50-60g/m ² . Số sợi 44x19.5 sợi/cm Có kiểm tra vi sinh.	1.000	Cuộn	Bệnh viện ĐK Phố Nối	30 ngày



		Kích thước: 5cm x 5m Có ít nhất 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại Điều 29 Nghị định 98/NĐ_CP. Tiêu chuẩn ISO 13485				
--	--	--	--	--	--	--

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT- TBYT, Tổ tư vấn MS

GIÁM ĐỐC



Phạm Đăng Quế